

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. július 14-i rendkívüli üléséről

57/2020. (07. 14.) ÖK. sz. határozat

Készült: A Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal (2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.) Tanácstermében Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 14-i rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Török József polgármester
dr. Nagy Gáborné alpolgármester
Bogyay Katalin
Mányoki Ádám

Tanácskozási joggal meghívott:

Nagy Károlyné jegyző

Napirendi pont:

1.) II. fokú belvízvédelmi védekezési készültség megszüntetése

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Köszöntöm a testület rendkívüli ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 fővel vesz részt az ülésen, a testület határozatképes. A Képviselő-testület tagjai a kiküldött meghívóban tájékoztatva lettek a napirendi pontról, melynek tárgyalásában változtatást nem javaslok. Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a napirendi pont tárgyalásával kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pont tárgyalását elfogadta.

1. napirendi pont

II. fokú belvízvédelmi védekezési készültség megszüntetése

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Az írásos előterjesztést és a határozati javaslatot a jelenlévők megkapták. 2020. június 14-én rendkívüli viharos esőzés érte el településünket.

A veszélyhelyzetre tekintettel 35/2020. (06.14.) számú határozattal II. fokú belvízvédelmi védekezési készültséget rendeltem el, Ceglédbercel Albertirsa felőli belterületi szakaszát érintő 026 hrsz.-ú víztározónál és vízelvezető ároknál a nagy mennyiségű, árvízszerű csapadék elleni védekezésre és a károk elhárítására. A belvízvédelmi védekezési készültség az elrendeléstől számított 30 napig tartható fenn, szükség esetén meghosszabbítható. Tekintettel arra, hogy a védekezési készültség ideje alatt a szükséges védekezési, kárelhárítási munkálatok megtörténtek, jelenleg feltárás, tisztítás és helyreállítási munkálatok folynak, a továbbiakban nem szükséges a II. fokú belvízvédelmi védekezési készültség fenntartása. A 026-os árkot szélesítéssel megpróbáljuk olyan helyzetbe hozni, hogy nagymennyiségű esőzés alkalmával se okozzon problémát. Egyúttal biztosítani kell az 5. számú vízmű kúthoz a bejárást, melyhez a megfelelő mennyiségű átereszeket már előkészítettük, valamint a BÁCSVÍZ Zrt.-vel a mai napon szakmai egyeztetést tartunk. Az árok fenekétől számított 30 cm-re van az 5. számú kút nyomóvezetéke, és az árok jelenlegi fenékszintjén pedig az elektromos ellátás. A probléma kiküszöbölésére háromszögű levágást hajtunk végre, így a víz fogadására nagyobb vízgyűjtő terület fog rendelkezésre állni. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel történt egyeztetést követően védekezésképpen a 4-es út Ceglédbercel belterületi szakaszától egészen a TSZ Major bejáratáig az árok mélyítése és szélesítése is megtörtént. Az árok tekintetében tulajdonos a Magyar Állam, kezelője a vízügyi igazgatóság. A 026-os árok további takarítására, fenék szélesítésére és mélyítésére, gallyazására forrás nem biztosított, csak a legszükségesebb munkálatokat tudja önkormányzatunk elvégezni.

Megkerestük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy a 038 hrsz.-ú Magyar Állam tulajdonában lévő Magyar Nemzeti Földalap kezelésében lévő árokban található eltorlaszolásokat szüntessék meg. A munkálatok elvégzésével a 026 hrsz.-ú árok terhelése jelentősen csökkenne. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

Kérdés, hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértének a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 57/2020. (07. 14.) ÖK. sz. határozata
(II. fokú belvízvédelmi védekezési készütség megszüntetése)


Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a 2020. június 14-én elrendelt II. fokú belvízvédelmi védekezési készütséget 2020. július 14-én megszünteti.

Határidő: 2020.07.14


Felelős: Török József polgármester

Több napirendi pont nem volt, Török József polgármester a Képviselő-testület rendkívüli ülését bezárta.

K.m.f.


Török József
polgármester




Nagy Károlyné
jegyző



MEGHÍVÓ

**Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. július 14-én (kedd) 8 órakor rendkívüli ülést tart**

Helye: Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Napirendi pont:

1.) II. fokú belvízvédelmi védekezési készültség megszüntetése
Előterjesztő: Török József polgármester

Az előterjesztés az elektronikus felületre feltöltésre került és ott megtekinthető. Amennyiben a megnyitással kapcsolatban probléma merül fel kérjük, hogy Balogh Norbertet a 06-70-934-4470-es telefonszámon keressék.

Ceglédbercel, 2020. július 13.



Török József
polgármester




J E L E N L É T I Í V

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 14-i rendkívüli ülésre


1.) Török József polgármester


.....

2.) Dr. Nagy Gáborné alpolgármester


.....

3.) Bogyay Katalin


.....

4.) Dr. Csizmás Máté


.....

5.) Mányoki Ádám

.....

6.) Megyeri Katalin

.....

7.) Polónyi Péter

.....

Tanácskozási joggal meghívott:

1.) Nagy Károlyné jegyző


.....



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2020. július 14-i rendkívüli ülésére

Tárgy: II. fokú belvízvédelmi védekezési készülség megszüntetése
Előterjesztő: Török József polgármester

2020. június 14-én (vasárnap) délután 13-14 óra közötti időpontban rendkívüli viharos esőzés érte el településünket.

A veszélyhelyzetre tekintettel 35/2020. (06.14.) számú határozattal II. fokú belvízvédelmi védekezési készülséget rendeltem el Ceglédbercel, Albertirsa felőli belterületi szakaszát érintő 026 hrsz.-ú víztározó és vízvezető árok kapcsán keletkezett kárelhárítás tekintetében.

Ceglédbercel Község Önkormányzat **35/2020. (06. 14.) számú Polgármesteri határozat**

Magyarország Alaptörvénye 53. cikke értelmében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva figyelemmel a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Kormányrendeletre az alábbi határozatot hozom:

2020. június 14-től II. fokú belvízvédelmi védekezési készülséget rendelek el.

Felelős: Török József polgármester

Határidő: azonnal

A belvízvédelmi védekezési készülség az elrendeléstől számított 30 napig tartható fenn, szükség esetén meghosszabbítható. Tekintettel arra, hogy a védekezési készülség ideje alatt a szükséges védekezési, kárelhárítási munkálatok megtörténtek, jelenleg feltárás, tisztítás és helyreállítási munkálatok folynak, a továbbiakban nem szükséges a II. fokú belvízvédelmi védekezési készülség fenntartása, ezért javasolom megszüntetését.

Kérem az előterjesztés és a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.

Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a 2020. június 14-én elrendelt II. fokú belvízvédelmi védekezési készülséget 2020. július 14.-én megszünteti.

Határidő: 2020.07.14

Felelős: Török József polgármester

Ceglédbercel, 2020. július 13.



Török József s.k.
polgármester