

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének

2014. március 4-i rendkívüli üléséről

Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Török József polgármester
Hidasi István képviselő
Koglerné Hernádi Ágnes képviselő
Megyeri István képviselő
Dr. Nagy Gáborné képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:

Pető Zsolt jegyző
Pásztor Jenő a BITUNOVA Útfenntartó és Emulziógyártó Kft. építésvezetője

Napirendi pontok

1.) Kérelem benyújtása adósságkonszolidációban részt vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelent képviselőket, és a meghívottakat. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel vesz részt az ülésen, a testület határozatképes. A kiküldött meghívóban a jelenlévők tájékoztatva lettek az ülés napirendi pontjáról, mely tárgyalásában változtatást nem javaslok.

Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a napirendi pontok tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pont tárgyalását elfogadta.

1. napirendi pont

Kérelem benyújtása adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására

Előterjesztő: Török József polgármester

Török József polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztéseket, valamint az árajánlatokat a jelenlévők megkapták. Az anyagban szerepel a BITUNOVA Kft. árajánlata, mely érinti az aszfalttal ellátott utcák felújítását, a földutakra tett ajánlatot, valamint az óvoda parkoló kivitelezését.

Átadom a szót Pásztor Jenőnek a BITUNOVA Útfenntartó és Emulziógyártó Kft. építésvezetőjének.

Pásztor Jenő prezentációs előadás keretében bemutatta a jelenlévőknek az önkormányzati tulajdonú belterület utak útburkolat felújítási munkáinak kivitelezésére tett ajánlatot, az építési technológia bemutatásával.

Török József polgármester: Ezt követően Török József polgármester kérte a testületi tagokat tegyék meg hozzászólásaikat.

Megyeri István képviselő: Hideg technológia volt a finn aszfalt is, az eljárás miben különbözik attól?

Pásztor Jenő építésvezető: Finn aszfaltnak szüksége van 4-5 cm rétegvastagságra. A finnek annak idején kimondottan kátyúzásra találták ki.

Megyeri István képviselő: Az önkormányzatnak is vannak olyan útjai, amelyek azzal a technológiával készültek, de nem igazán váltak be.

Pásztor Jenő építésvezető: A finn aszfalttal kivitelezett utak felülete pár év múlva elkezd bomlani, ezt a technológiát nem önálló útépitésre találták ki. El kell mondanom, hogy ezeknek az utaknak a felújítását és a lezárását is a BITUNOVA Kft. oldotta meg.

Hidasi István képviselő: Úgy ítélem meg, hogy megfelelő referenciákkal bíró technológiáról van szó. Az önkormányzat támogatásban részesül, mikor tudják a kivitelezést elkezdni?

Pásztor Jenő építésvezető: Április közepétől már el tudjuk kezdeni a kivitelezést, ezt a technológiát nyáron célszerű végezni.

Török József polgármester megköszönte Pásztor Jenő építésvezető tájékoztatását.

Török József polgármester: Megyeri József alpolgármester úr jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Alpolgármester úr kérte a testületet, hogy lehetőség esetén a művelődési ház nagyterem parkettájának felújítására, valamint a pince vizesedésének megoldására is gondoljon. Az óvoda esetében a három darab árnyékoló kivitelezését nem támogatta. Javasolja az útfelújítás keretében a Béke u., a Pozsonyi utcának a Cserői út és a Béke u. közti szakaszának felújítását, valamint a járdaépítési programot támogatta. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg javaslataikat.

Koglerné Hernádi Ágnes képviselő: A Vasút u. és a Petőfi u. járdaépítés programját támogatom. Támogatom a Dózsa Gy. u., Petőfi u., Dobó K. utca felújítását. Új útépitésnél a Major, Nyárfa, Mély u. kivitelezését javaslom.

Dr. Nagy Gáborné képviselő: Egyetértek Koglerné Hernádi Ágnes képviselővel. Továbbiakban javaslom még az óvoda parkoló kivitelezését.

Hidasi István képviselő: Próbáljunk egy koncepciót követni. Olyan projekteket valósítsunk meg, amik minél nagyobb közösségi igényeket elégítenek ki, és ez az útépités. Ebből az összegből igyekezzünk a belterületi utakat hatékonyan rendbe hozni, amely az egész települést érinti, és komoly közösségi igényt elégítenénk ki.

Megyeri István képviselő: A nagy forgalmú utak, és a fő összekötő hálózatok kivitelezését kell megvalósítani. (Dózsa Gy., Petőfi, Dobó K.). Félíg kész utak kivitelezését is befejezném. (Mély u.)

Török József polgármester: A Dobó K. és a Mély u. kapjon végleges zárást, és javaslom még a Major utca (16 ingatlan), Nyárfa (9 ingatlan) és a Tó u. felső rész (15 ingatlan) kivitelezését is felületzárással.

Felújítás keretében pedig a Dózsa Gy. út, a Liget u., a Petőfi Sándor u., a Béke u. és a Pozsonyi utcának a Béke u. és Cserői út közötti szakaszának kivitelezését.

Dr. Nagy Gáborné képviselő: Rossz állapotban vannak az önkormányzati épületek nyílászárói is, javaslom ezek felújítását is. Nem tudhatjuk, hogy ezek felújítására mikor tudunk legközelebb forrást biztosítani.

Koglerné Hernádi Ágnes képviselő: Óvoda parkoló kivitelezését is támogatom, az árnyékoló kivitelezésével viszont nem értek egyet.

Megyeri István képviselő: Fákat kell ültetni.

Hidasi István képviselő: Homokozó fölé árnyékoló gombákat kell vásárolni.

Megyeri István képviselő: Épületek nyílászáróinak cseréjét támogatom. A hőszigetelés nem olyan fontos, mert az épület hő veszteségének több mint 60 %-a az ablakoknál megy el.

Török József polgármester: Járdaprogram, és az előzőekben meghatározott utépítés költsége 83 m Ft.

Koglerné Hernádi Ágnes képviselő: Szent Ilona Idősek Otthonának teljes korszerűsítését javaslom. (nyílászárók cseréje, elektromos felújítás, belső festés, mosdók korszerűsítése, belső burkolás)

Dr. Nagy Gáborné képviselő: Az Öregek Otthonának teljes felújítását támogatom. Marad még forrásunk az Egészség ház és a Pesti út 174. szám alatti orvosi rendelő nyílászáróinak cseréjére is.

Török József polgármester: Járdaprogram, utépítés, Szent Ilona Idősek Otthonának felújítása, és a két egészségügyi feladatellátást szolgáló épület nyílászáró cseréje összesen 108.000.000,- Ft.

Megyeri István képviselő: Művelődési ház vizesedését meg kellene oldani.

Török József polgármester: A fennmaradó összeget fordítsuk a művelődési házban a parketta felújítására.

Több hozzászólás nem lévén Török József polgármester a képviselő-testületi tagok javaslatai alapján összefoglalta a tervezett fejlesztéseket:

- Vasút u. 2. szám alatti Egészség ház nyílászáróinak cseréje
- Ceglédbercel, Pesti út 174. szám alatti orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje
- Ceglédbercel, Pesti út 50. szám alatti Szent Ilona Idősek Otthona korszerűsítése (nyílászárók cseréje, elektromos felújítás, belső festés, mosdók korszerűsítése, belső burkolás)
- Ceglédbercel, Pesti út 96. szám alatti Dózsa György művelődési ház padlóburkolatának felújítása
- Ceglédbercel, Pesti út 103. szám alatti Napsugár Óvoda parkolójának fejlesztése
- Önkormányzati tulajdonú belterületi járda építése a Petőfi utcában és a Vasút úton
- Önkormányzati tulajdonú belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. út, Liget u, Petőfi S. u., Béke u., Pozsonyi u.)
- Önkormányzati tulajdonú belterületi utak építési felületzárással (Major u., Nyára u., Tó u. (felső rész), Dobó Katica u., Mély u.)

Fejlesztésre igényelt támogatás összesen: 112.000.000,-Ft.
Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a tervezett fejlesztésekkel, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a fentiekben meghatározott fejlesztéseket elfogadta.

Több hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 23/2014. (03. 04.) ÖK. sz. határozata
(Kérelem benyújtása adóssághkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására)

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az adóssághkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján


1. Igénykérelmet terjeszt elő a határozat mellékletét képező fejlesztések megvalósítására.
2. Felhatalmazza Török József polgármestert a 10/2014. (II. 19.) BM. rendelet szerinti igénylő adatlap benyújtására és a kapcsolódó dokumentumok aláírására.


Határidő: 2014. március 6.


Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Több napirendi pont nem lévén Török József polgármester a testület rendkívüli ülését bezárta.


Ceglédbercel, 2014. március 6.


Török József
polgármester


Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal
6.
2737 Ceglédbercel Pesti út 61.


Pető Zsolt
jegyző

**CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**
2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.
Tel/Fax: 53/578-000
e-mail: pohiv@pohivbercel.axelero.net



MEGHÍVÓ

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. március 4-én (kedd) 8 órakor
tartja rendkívüli ülését.


Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácssterme

Napirendi pont:

1.) Kérelem benyújtása adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására

Előterjesztő: Török József polgármester


Ceglédbercel, 2014. március 3.



J E L E N L É T I Í V

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére

1.) Török József polgármester



.....


2.) Megyeri József alpolgármester

.....

3.) Andó László


.....

4.) Hidasi István




.....

5.) Koglerné Hernádi Ágnes




.....

6.) Megyeri István



.....


7.) Dr. Nagy Gáborné



.....

Tanácskozási joggal meghívott:

1.) Pető Zsolt jegyző




.....

CEGLÉDBERCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.

Tel/Fax: 53/578-000

E-mail: info@ceglédbercel.hu



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2014. március 3-i ülésére

Tárgy: Kérelem benyújtása adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására

Előterjesztő: Török József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Belügyminiszter 2014. február 19-én kihirdetett 10/2014. (II. 19.) számú rendeletében szabályozta az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatási lehetőségét.

A jogszabály értelmében a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. pont *a)* alpontja szerinti vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek a törlesztési célú támogatásban és adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok.

Támogatás nyújtható

- a)* a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
- b)* vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
- c)* településrendezési tervek készítésére,
- d)* olyan önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely
 - da)* igazgatási tevékenységet,
 - db)* óvodai nevelést,
 - dc)* kulturális tevékenységet vagy
 - dd)* szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál.

A támogatás mértéke (kivéve, ha az önkormányzat ennél kisebb összeget jelöl meg) 3 001-5 000 fő lakosságszám közötti település esetében 112 000 000 forint,

Támogatási kérelem a Kincstári elektronikus rendszerben 2014. március 6-án 16 óráig rögzítéssel, és azt legkésőbb 2014. március 7-én postára adással nyújtható be. E határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatásról a miniszter 2014. március 24-éig, a rendelkezésre álló előirányzat erejéig dönt. A miniszter a kedvezményezettel a döntéstől számított 14 napon belül támogatási szerződést köt.

A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról

- a)* az éves költségvetési beszámoló keretében, és
- b)* az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott szakmai és pénzügyi beszámolónak a miniszter részére a támogatás felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2016. január 31-éig papír alapon történő benyújtásával számol el.

A miniszteri rendelet alapján a képviselő-testület 2014. február 24-i ülésén megtárgyalta a napirendet és felhatalmazta a polgármester, hogy dolgozzon ki javaslatot a tervezett fejlesztésekre, különös tekintettel az alábbiakra:

- Egészségház (Ceglédbercel, Vasút út 2.) külső hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje.
- Orvosi rendelő (Ceglédbercel, Pesti út 174) Egészségház (Ceglédbercel, Vasút út ...) külső hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje.
- Idősek Otthona (Ceglédbercel, Pesti út 50.) akadálymentesítése, mosdóinak korszerűsítése, belső festése.
- Önkormányzati tulajdonú belterületi járdák építése.
- Önkormányzati tulajdonú belterületi utak építése.

A testületi döntés alapján előkészítésre kerültek az egyes fejlesztési tervezetek és a hozzá tartozó költségbecslések (mellékelt táblázatban csatolva).

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az adóssághoz konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján

1. Igénykérelmet terjeszt elő a határozat mellékletét képező fejlesztések megvalósítására.
2. Felhatalmazza Török József polgármestert a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet szerinti igénylő adatlap benyújtására és a kapcsolódó dokumentumok aláírására.

Határidő: 2014. március 6.

Felelős: Török József polgármester
Pető Zsolt jegyző

Ceglédbercel, 2014. február 28.

Török József s.k.
polgármester

Ceglédbercel Község Önkormányzata

Feladó: tunde.darilek@strabag.com
Küldve: 2014. március 3. 13:57
Címzett: polgarmester@ceglédbercel.hu
Másolatot kap: tamas.fekete@strabag.com
Tárgy: Ceglédbercel útépítés
Melléletek: Ceglédbercel_útépítés.xls

Tisztelt Polgármester úr!

Köszönettel vettük tárgyi munkára vonatkozó megtisztelő ajánlatkérésüket.
 Ajánlatunkat az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok alapján készítettük az alábbi kiegészítésekkel:
 Ajánlatunk nem tartalmazza:

- az esetlegesen szükséges forgalomtereléssel kapcsolatos tervezési és engedélyeztetési költségeket.
- közterület foglalási díjakat, szolgalmi díjakat.
- kiviteli tervek készítését

Ajánlati ár: a csatolt költségvetés alapján az alternatív pályaszerkezet választásának függvényében:

Vasút utca és Petőfi utca aszfaltos rétegrenddel: 19.823.647.- Ft

Vasút utca és Petőfi utca VIACOLOROS rétegrenddel: 25.191.895.- Ft

Egyéb útépítések összesen: 88.689.705.- Ft

Ajánlati árunk ÁFA-t nem tartalmaz.

Várható kivitelezési átfutási idő: 2,5 hónap

Ajánlatunkat napi árszinten készítettük és 60 napig tartjuk kötöttnek.

Amennyiben ajánlatunkkal kapcsolatban kérdés vagy kiegészítő információ szükséges, úgy állunk szíves rendelkezésükre

Bízunk benne, hogy ajánlatunk megfelel az elvárásoknak, s elnyerése esetén a munkát jó minőségben elvégezhetjük.

(See attached file: Ceglédbercel_útépítés.xls)

Üdvözlettel:

Csanádyné Darilek Tünde

STRABAG Általános Építő Kft.

H-1117. Budapest, Gábor Dénes u. 2.

Infópark "D" épület

Tel.: 06-1-358-5029

Fax: 06-1-358-5443

Mobil: 06-30-466-7896

E-mail: tunde.darilek@strabag.com Csanádyné Darilek Tünde

STRABAG Általános Építő Kft.

H-1117. Budapest, Gábor Dénes u. 2.

Infópark "D" épület

Tel.: 06-1-358-5029

Fax: 06-1-358-5443

Mobil: 06-30-466-7896

E-mail: tunde.darilek@strabag.com

Építmény: FF1410MZ01 - Ceglédbercel

TJ : 2 - Ceglédbercel_útépítési munkák

TSZ	Tétel rövid szöveg/Tétel hosszú szöveg	Mennyiség	ME	Eá Ft	TÖ Ft
01.	ALTERNATÍV RÉTEGRENDŰ UTCÁK ASZFALT				
01.01.	VASÚT UTCA				
01.01.0010.	Homokos kavicságy készítése	311	m3	6 585	2 047 935
01.01.0020.	Ckt betonalap készítése	207	m3	16 441	3 403 287
01.01.0030.	AC 8 jelű kopóréteg készítése 5 cm vtg-ban	104	m3	63 882	6 643 728
01.01.0040.	Kerti szegély készítése	1 840	m	2 972	5 468 480
01.01.	VASÚT UTCA ÖSSZESEN				✓ 17 563 430
01.02.	PETŐFI UTCA				
01.02.0010.	Homokos kavicságy készítése	34	m3	6 585	223 890
01.02.0020.	Ckt betonalap készítése	23	m3	16 441	378 143
01.02.0030.	AC 8 jelű kopóréteg készítése 5 cm vtg-ban	12	m3	63 882	766 584
01.02.0040.	Kerti szegély készítése	300	m	2 972	891 600
01.02.	PETŐFI UTCA ÖSSZESEN				✓ 2 260 217
01.	ALTERNATÍV RÉTEGRENDŰ UTCÁK ASZFALT ÖSSZESEN				✓ 19 823 647,00
02.	ALTERNATÍV RÉTEGRENDŰ UTCÁK VIACOLOR				
02.01.	VASÚT UTCA				
02.01.0010.	Homokos kavicságy készítése	311	m3	6 585	2 047 935
02.01.0020.	Ckt betonalap készítése	207	m3	16 441	3 403 287
02.01.0030.	VIACOLOR burkolat készítése 6 cm vtg szürke színben	2 070	m2	5 568	11 525 760
02.01.0040.	Kerti szegély készítése	1 840	m	2 972	5 468 480
02.01.	VASÚT UTCA ÖSSZESEN				✓ 22 445 462
02.02.	PETŐFI UTCA				
02.02.0010.	Homokos kavicságy készítése	34	m3	6 585	223 890
02.02.0020.	Ckt betonalap készítése	23	m3	16 441	378 143
02.02.0040.	VIACOLOR burkolat készítése 6 cm vtg szürke színben	225	m2	5 568	1 252 800
02.02.0050.	Kerti szegély készítése	300	m	2 972	891 600
02.02.	PETŐFI UTCA ÖSSZESEN				✓ 2 746 433
02.	ALTERNATÍV RÉTEGRENDŰ UTCÁK VIACOLOR ÖSSZESEN				25 191 895,00
03.	EGYÉB ÚTÉPÍTÉSEK ÖSSZESEN				
03.01.	DOBÓ KATICA UTCA				
03.01.0010.	K szegély készítése	320	m	4 407	1 410 240
03.01.0030.	Homokos kavicságy készítése	160	m3	6 417	1 026 720
03.01.0040.	Ckt betonalap készítése	120	m3	17 011	2 041 320
03.01.0050.	AC 12 jelű kopóréteg készítése 6 cm vtg-ban	48	m3	61 912	2 971 776
03.01.0060.	Akna szintbehelyezése	4	db	19 448	77 792
03.01.	DOBÓ KATICA UTCA ÖSSZESEN				✓ 7 527 848
03.02.	MÉLY UTCA				
03.02.0010.	K szegély készítése	710	m	4 407	3 128 970
03.02.0020.	Homokos kavicságy készítése	284	m3	6 417	1 822 428
03.02.0030.	Ckt betonalap készítése	213	m3	17 011	3 623 343
03.02.0040.	AC 12 jelű kopóréteg készítése 6 cm vtg-ban	86	m3	61 912	5 324 432
03.02.0050.	Akna szintbehelyezése	8	db	19 448	155 584
03.02.0060.	Burkolat árok készítése 2 db homokfogóval, 12 m kocsibehajtóval	60	m	50 910	3 054 600
03.02.	MÉLY UTCA ÖSSZESEN				✓ 17 109 357
03.03.	MAJOR UTCA				
03.03.0010.	K szegély készítése	400	m	4 407	1 762 800
03.03.0020.	Homokos kavicságy készítése	160	m3	6 417	1 026 720
03.03.0030.	Ckt betonalap készítése	120	m3	17 011	2 041 320
03.03.0040.	AC 12 jelű kopóréteg készítése 6 cm vtg-ban	48	m3	61 912	2 971 776
03.03.0050.	Akna szintbehelyezése	5	db	19 448	97 240
03.03.	MAJOR UTCA ÖSSZESEN				✓ 7 899 856
03.04.	NYÁRFA UTCA				
03.04.0010.	K szegély készítése	260	m	4 407	1 145 820
03.04.0020.	Homokos kavicságy készítése	104	m3	6 417	667 368
03.04.0030.	Ckt betonalap készítése	78	m3	17 011	1 326 858
03.04.0040.	AC 12 jelű kopóréteg készítése 6 cm vtg-ban	32	m3	61 912	1 981 184
03.04.0050.	Akna szintbehelyezése	4	db	19 448	77 792
03.04.	NYÁRFA UTCA ÖSSZESEN				✓ 5 199 022

ÖSSZESEN

03.05.	SZŐLŐ UTCA				
03.05.0010.	K szegély készítése	240	m	4 407	1 057 680
03.05.0020.	Homokos kavicságy készítése	96	m ³	6 417	616 032
03.05.0030.	Ckt betonalap készítése	72	m ³	17 011	1 224 792
03.05.0040.	AC 12 jelű kopóréteg készítése 6 cm víg-ban	29	m ³	61 912	1 795 448
03.05.0050.	Akna szintbehelyezése	3	db	19 448	58 344
03.05.	SZŐLŐ UTCA ÖSSZESEN				✓ 4 752 296
03.06.	TÓ UTCA				
03.06.0010.	K szegély készítése	1 100	m	4 407	4 847 700
03.06.0020.	Homokos kavicságy készítése	550	m ³	6 417	3 529 350
03.06.0030.	Ckt betonalap készítése	413	m ³	17 011	7 025 543
03.06.0040.	AC 12 jelű kopóréteg készítése 6 cm víg-ban	165	m ³	61 912	10 215 480
03.06.0050.	Akna szintbehelyezése	12	db	19 448	233 376
03.06.	TÓ UTCA ÖSSZESEN				✓ 25 851 449
03.07.	TÓRÉT UTCA				
03.07.0010.	K szegély készítése	350	m	4 407	1 542 450
03.07.0020.	Homokos kavicságy készítése	140	m ³	6 417	898 380
03.07.0030.	Ckt betonalap készítése	105	m ³	17 011	1 786 155
03.07.0040.	AC 12 jelű kopóréteg készítése 6 cm víg-ban	42	m ³	61 912	2 600 304
03.07.0050.	Akna szintbehelyezése	5	db	19 448	97 240
03.07.	TÓRÉT UTCA ÖSSZESEN				✓ 6 924 529
03.08.	VÖRÖSMARTY UTCA				
03.08.0010.	K szegély készítése	680	m	4 407	2 996 760
03.08.0020.	Homokos kavicságy készítése	272	m ³	6 417	1 745 424
03.08.0030.	Ckt betonalap készítése	204	m ³	17 011	3 470 244
03.08.0040.	AC 12 jelű kopóréteg készítése 6 cm víg-ban	82	m ³	61 912	5 076 784
03.08.0050.	Akna szintbehelyezése	7	db	19 448	136 136
03.08.	VÖRÖSMARTY UTCA ÖSSZESEN				✓ 13 425 348
03.	EGYÉB ÚTÉPÍTÉSEK ÖSSZESEN				88 689 705

Fejlesztési tervek 10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján

1

Egészségház (Ceglédbercel, Vasút út 2.)	
Munkanem	Költség
Hőszigetelés	13 264 843 Ft
Nyílászárók cseréje	6 312 408 Ft
Klimatizálás	781 050 Ft
Összesen	20 358 301 Ft

2

Orvosi rendelő (Ceglédbercel, Pesti út 174)	
Munkanem	Költség
Hőszigetelés	12 744 040 Ft
Nyílászárók cseréje	4 354 830 Ft
Klimatizálás	520 700 Ft
Összesen	17 619 570 Ft

3

Idősek Otthona (Ceglédbercel, Pesti út 50.)	
Munkanem	Költség
Nyílászárók cseréje	3 911 448 Ft
Elektromos felújítás	4 411 725 Ft
Belső festés	2 223 000 Ft
Mosdók korszerűsítése	2 230 374 Ft
Belső burkolás	1 880 000 Ft
Összesen	14 656 547 Ft

4	Önkormányzati tulajdonú belterületi járda építése (Petőfi utca - Vasút út)		
	Munkanem	Költség I. variáció Aszfalt	Költség II. variáció Viacolor
	Vasút utca 920 m	22 305 556 Ft	28 505 737 Ft
	Petőfi u. 150 m	2 870 476 Ft	3 487 970 Ft
	Összesen	25 176 032 Ft	31 993 707 Ft

5	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak felújítása		
	Munkanem	Költség I. variáció Bitunova	Költség II. variáció útépítés
	Deák Ferenc utca 325 m	2 825 750 Ft	6 133 000 Ft
	Dózsa György út 1642 m	17 627 600 Ft	38 732 271 Ft
	Liget utca 475 m	4 184 650 Ft	8 963 619 Ft
	Petőfi Sándor utca 800 m	7 010 400 Ft	15 096 622 Ft
	Szövetkezet utca 290 m	2 550 160 Ft	5 472 525 Ft
	József A. utca 446 m	3 911 854 Ft	6 627 060 Ft
	Összesen	38 110 414 Ft	81 025 097 Ft

6	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak építése		
	Munkanem	Költség I. variáció Bitunova	Költség II. variáció útépítés
	Major utca 16 ingatlan	2 710 180 Ft	10 032 817 Ft
	Nyárfa utca 9 ingatlan	2 710 180 Ft	6 602 758 Ft
	Tó utca 15 ingatlan	12 061 190 Ft	32 831 340 Ft
	Tórét utca 3 ingatlan	4 197 604 Ft	8 794 152 Ft
	Vaspálya utca 7 ingatlan	4 513 580 Ft	nincs
	Szőlő utca 6 ingatlan	3 251 200 Ft	6 035 416 Ft
	Összesen	29 443 934 Ft	64 296 483 Ft

7	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak felületzárása		
	Munkanem	Költség I. variáció Bitunova	Költség II. variáció útépítés
	Dobó Katica utca 5 ingatlan	2 213 610 Ft	9 560 367 Ft
	Mély utca 17 ingatlan	4 036 060 Ft	21 728 883 Ft
	Vörösmarty M. utca 13 ingatlan	3 158 490 Ft	17 051 192 Ft
	Összesen	9 408 160 Ft	48 340 442 Ft

8

Napsugár Óvoda korszerűsítése		
Munkanem	Költség I	Költség II.
Árnyékoló építése (3db)	14 370 000 Ft	14 370 000 Ft
Nevelői és vezetői iroda klimatizálása	520 700 Ft	520 700 Ft
Parkoló aszfaltozása, felületzárása (Pesti út) 390m2	1 040 130 Ft	1 839 900 Ft
Mosogatógép beszerzése	620 000 Ft	620 000 Ft
Összesen	16 550 830 Ft	17 350 600 Ft

A 10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján benyújtásra kerülő igénykérelemről szóló önkormányzati határozat melléklete

1

Egészségügyi feladatellátást szolgáló, önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése. Egészségház nyílászáróinak cseréje (Ceglédbercel, Vasút út 2.)	
Munkanem	Költség
Nyílászárók cseréje	7 512 408 Ft
Összesen	7 512 408 Ft

2

Egészségügyi feladatellátást szolgáló, önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése. Orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje (Ceglédbercel, Pesti út 174)	
Munkanem	Költség
Nyílászárók cseréje	5 354 830 Ft
Összesen	5 354 830 Ft

3

Szociális feladatellátást szolgáló, önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése. Idősek nappali ellátását és átmeneti elhelyezését biztosító Szent Ilona Idősek Otthona korszerűsítése (Ceglédbercel, Pesti út 50.)	
Munkanem	Költség
Nyílászárók cseréje	4 911 448 Ft
Elektromos felújítás	4 411 725 Ft
Belső festés	2 223 000 Ft
Mosdók korszerűsítése	2 230 374 Ft
Belső burkolás	1 880 000 Ft
Összesen	15 656 547 Ft

4

Kulturális tevékenységet szolgáló, önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása, fejlesztése. Dózsa György Művelődési Ház (Ceglédbercel, Pesti út 96.) padlóburkolatának felújítása	
Munkanem	Költség
Az intézmény padlóburkolatának felújítása	3 136 717 Ft
Összesen	3 136 717 Ft

5

Óvodai nevelést szolgáló, önkormányzati tulajdonban lévő épület fejlesztése. Napsugár Óvoda (Ceglédbercel, Pesti út 103.) parkolójának fejlesztése	
Munkanem	Költség
Parkoló aszfaltozása, felületzárása (Pesti út) 390m ²	1 040 130 Ft
Összesen	1 040 130 Ft

Település belterületén járda építése	
6 Önkormányzati tulajdonú belterületi járda építése a Petőfi utcában és a Vasút úton	
Munkanem	Költség (Aszfalt)
Vasút utca 920 m	22 305 556 Ft
Petőfi u. 150 m	2 870 476 Ft
Összesen	25 176 032 Ft

Település belterületén út felújítása	
7 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak felújítása	
Munkanem	Költség
Dózsa György út 1642 m	17 627 600 Ft
Liget utca 475 m	4 184 650 Ft
Petőfi Sándor utca 800 m	7 010 400 Ft
Béke utca 650m	5 769 102 Ft
Pozsonyi utca 150 m	1 314 450 Ft
Összesen	35 906 202 Ft

Település belterületén út építése	
8 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak építése felületzárással	
Munkanem	Költség
Major utca 16 ingatlan	2 710 180 Ft
Nyárfa utca 9 ingatlan	2 710 180 Ft
Tó utca 15 ingatlan (felső rész)	6 547 104 Ft
Dobó Katica utca 5 ingatlan	2 213 610 Ft
Mély utca 17 ingatlan	4 036 060 Ft
Összesen	18 217 134 Ft

Fejlesztésre igényelt támogatás összesen	112 000 000 Ft
---	-----------------------

BITUNOVA
 ÚTFENNTARTÓ ÉS EMULZIÓGYÁRTÓ KFT
 H-1135 Budapest
 Szegedi u. 35-37.

Telefon +36 (06) 1 270 8588
 Telefax +36 (06) 1 270 8219
 E-mail: jeno.pasztor@bitunova.eu
 Mobil. 06-30/9332-070



Ceglédbercel Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
 Ceglédbercel, Pesti u. 61.
 2737

Török József Úr részére
 polgármester

Tárgy: Árajánlat

/K/2013

Tisztelt Polgármester Úr !

Az Önök által átadott utcajegyzék alapján ajánlatot adok Ceglédbercel község törzsvagyonához tartozó utcák útburkolat felújítási munkáinak kivitelezésére, a következőkben közölt utcák vonatkozásában, építési technológia ismertetésével.

1.

Deák F. u. / 325 m x 4,0 m /

1/1. Multimac 0/8 j. iszapaszfalt bevonat készítése kettő rétegben:

Technológiai leírás:

- MULTIMAC 0/8 j. iszapbevonat készítése kettő rétegben:
 - 1 réteg Multimac 0/8 j. iszapaszfalt terítése átl. 1,5 cm vtg-ban,
 - 2. réteg Multimac 0/8 j. iszapaszfalt terítése átl. 1,5 cm vtg-ban.

1.300 m² e. ár.: 1.550 2.015.000 Ft

1/2. Közműaknák szintre emelése:

6 db / előirányzat / e. ár.: 35.000 210.000 Ft

Deák F. u. összesen: **2.225.000 Ft** = 2.225.000,-

2.

Dózsa Gy. u. / 1.642 m x 5,0 m /

2/1. Multimac 0/8 j. iszapaszfalt bevonat készítése kettő rétegben:

Technológiai leírás:

- MULTIMAC 0/8 j. iszapbevonat készítése kettő rétegben:
 - 1 réteg Multimac 0/8 j. iszapaszfalt terítése átl. 1,5 cm vtg-ban,
 - 2. réteg Multimac 0/8 j. iszapaszfalt terítése átl. 1,5 cm vtg-ban.

8.210 m² e. ár.: 1.550 12.725.500 Ft

2/2. Közműaknák szintre emelése:

33 db / előirányzat / e. ár.: 35.000 1.155.000 Ft

Dózsa Gy. u. összesen: **13.880.000 Ft** = 13.880.000,-

3.

József A. u. / 446 m x 4,0 m /

3/1. Multimac 0/8 j. iszapaszfalt bevonat készítése kettő rétegben:

Technológiai leírás:

- MULTIMAC 0/8 j. iszapbevonat készítése kettő rétegben:
 - 1 réteg Multimac 0/8 j. iszapaszfalt terítése átl. 1,5 cm vtg-ban,
 - 2. réteg Multimac 0/8 j. iszapaszfalt terítése átl. 1,5 cm vtg-ban.

1.784 m² e. ár.: 1.550 2.765.200 Ft

3/2. Közműaknák szintre emelése:

9 db / előirányzat / e. ár.: 35.000 315.000 Ft

József A. u. összesen: **3.080.200 Ft** = 3.011.800 Ft ✓

4.

Petőfi S. u. / 800 m x 4,0 m /

4/1. Multimac 0/8 j. iszapaszfalt bevonat készítése kettő rétegben:

Technológiai leírás:

- MULTIMAC 0/8 j. iszapbevonat készítése kettő rétegben:
 - 1 réteg Multimac 0/8 j. iszapaszfalt terítése átl. 1,5 cm vtg-ban,
 - 2. réteg Multimac 0/8 j. iszapaszfalt terítése átl. 1,5 cm vtg-ban.

3.200 m² e. ár.: 1.550 4.960.000 Ft

4/2. Közműaknák szintre emelése:

16 db / előirányzat / e. ár.: 35.000 560.000 Ft

Petőfi S. u. összesen: **5.520.000 Ft** = 5.010.000 Ft ✓

5.

Szövetkezet u. / 290 m x 4,0 m /

5/1. Multimac 0/8 j. iszapaszfalt bevonat készítése kettő rétegben:

Technológiai leírás:

- MULTIMAC 0/8 j. iszapbevonat készítése kettő rétegben:
 - 1 réteg Multimac 0/8 j. iszapaszfalt terítése átl. 1,5 cm vtg-ban,
 - 2. réteg Multimac 0/8 j. iszapaszfalt terítése átl. 1,5 cm vtg-ban.

1.160 m² e. ár.: 1.550 1.798.000 Ft

5/2. Közműaknák szintre emelése:

6 db / előirányzat / e. ár.: 35.000 210.000 Ft

Szövetkezet u. összesen: **2.008.000 Ft** = 2.010.000 Ft ✓

6.

Liget u. / 475 m x 4,0 m /

6/1. Multimac 0/8 j. iszapaszfalt bevonat készítése kettő rétegben:Technológiai leírás:

- MULTIMAC 0/8 j. iszapbevonat készítése kettő rétegben:
 - 1 réteg Multimac 0/8 j. iszapaszfalt terítése átl. 1,5 cm vtg-ban,
 - 2. réteg Multimac 0/8 j. iszapaszfalt terítése átl. 1,5 cm vtg-ban.

1.900 m ²	e. ár.: 1.550	2.945.000 Ft
----------------------	---------------	--------------

6/2. Közműaknák szintre emelése:

10 db / előirányzat /	e. ár.: 35.000	350.000 Ft
-----------------------	----------------	------------

Liget u. összesen:	3.295.000 Ft	= 8.164.207
---------------------------	---------------------	-------------

7.

Dobó Katica u. / 158 m x 5,0 m /

7/1. Meglévő mart aszfaltos útalap profilozása, ezt követően javítása mart aszfalttal:Technológiai leírás:

- Mart aszfalt terítés célgéppel, átl. 5,0 cm vtg-ban, 4,0 m szélességben,
- Gréderezés, és folyamatos tömörítés mindaddig, míg a megfelelő profilú és tömörségű útpálya előáll.

790 m ²	e. ár.: 900	711.000 Ft
--------------------	-------------	------------

7/2. Közműaknák fedlapjainak szintre emelése.Technológiai leírás:

- Mart aszfalt terítését követően a közműaknák fedlapjait a burkolat szintjére kell emelni.

3 db / előirányzat /	e. ár.: 28.000	84.000 Ft
----------------------	----------------	-----------

7/3. Kettőréttegű bitumenemulziós felületi bevonat készítése, 5 m szélességben:

/ FB/E BZBZ 4/8, 4/8 /

Technológiai leírás:

- Az 7/1. pontban leírtak szerint előkészített betömörített, profilhelyes útalapra:
- C 65 B 4 tip. bitumenemulzió szórás EMMA típusú célgéppel, 1,8 kg/m² mennyiségben.
- KZ 4/8-as bazaltzúzalék terítése célgéppel, 12,0 kg/m² mennyiségben.
- Behengerlés.
- C 65 B 4 tip. bitumenemulzió szórás EMMA típusú célgéppel, 1,6 kg/m² mennyiségben.
- KZ 4/8-as bazaltzúzalék terítése célgéppel, 12,0 kg/m² mennyiségben.
- Behengerlés.

790 m ²	e. ár.: 1.200	948.000 Ft
--------------------	---------------	------------

Dobó Katica u. mindösszesen:	1.743.000 Ft	= 2.213.610
-------------------------------------	---------------------	-------------

8.

Mély u. / 355 m x 4,0 m /

8/1. Meglévő mart aszfaltos útalap profilozása, ezt követően javítása mart aszfalttal:Technológiai leírás:

- Mart aszfalt terítés célgéppel, átl. 5,0 cm vtg-ban, 4,0 m szélességben,
- Gréderezés, és folyamatos tömörítés mindaddig, míg a megfelelő profilú és tömörségű útpálya előáll.

1.420 m ²	e. ár.: 900	1.278.000 Ft
----------------------	-------------	--------------

8/2. Közműaknák fedlapjainak szintre emelése.

Technológiai leírás:

- Mart aszfalt terítését követően a közműaknak fedlapjait a burkolat szintjére kell emelni.

7 db / előirányzat /

e. ár.: 28.000

196.000 Ft

8/3. Kettőrétegű bitumenemulziós felületi bevonat készítése, 5 m szélességben:

/ FB/E BZBZ 4/8, 4/8 /

Technológiai leírás:

- Az 8/1. pontban leírtak szerint előkészített betömörített, profilhelyes útalapra:
- C 65 B 4 tip. bitumenemulzió szórás EMMA típusú célgéppel, 1,8 kg/m² mennyiségben.
- KZ 4/8-as bazaltzúzalék terítése célgéppel, 12,0 kg/m² mennyiségben.
- Behengerlés.
- C 65 B 4 tip. bitumenemulzió szórás EMMA típusú célgéppel, 1,6 kg/m² mennyiségben.
- KZ 4/8-as bazaltzúzalék terítése célgéppel, 12,0 kg/m² mennyiségben.
- Behengerlés.

1.420 m²

e. ár.: 1.200

1.704.000 Ft

Mély u. mindösszesen:**3.178.000 Ft**

= 2.096.000

9.**Major. / 200 m x 4,0 m /****9/1 Meglévő mart aszfaltos útalap profilozása, ezt követően javítása mart aszfalttal:****Technológiai leírás:**

- Mart aszfalt terítés célgéppel, átl. 8,0 cm vtg-ban, 4,5 m szélességben,
- Gréderezés, és folyamatos tömörítés mindaddig, míg a megfelelő profilú és tömörségű útpálya előáll.

900 m²

e. ár.: 1.180

1.062.000 Ft

9/2. Közműaknak fedlapjainak szintre emelése.**Technológiai leírás:**

- Mart aszfalt terítését követően a közműaknak fedlapjait a burkolat szintjére kell emelni.

4 db / előirányzat /

e. ár.: 28.000

112.000 Ft

9/3. Kettőrétegű bitumenemulziós felületi bevonat készítése, 5 m szélességben:

/ FB/E BZBZ 4/8, 4/8 /

Technológiai leírás:

- Az 9/1. pontban leírtak szerint előkészített betömörített, profilhelyes útalapra:
- C 65 B 4 tip. bitumenemulzió szórás EMMA típusú célgéppel, 1,8 kg/m² mennyiségben.
- KZ 4/8-as bazaltzúzalék terítése célgéppel, 12,0 kg/m² mennyiségben.
- Behengerlés.
- C 65 B 4 tip. bitumenemulzió szórás EMMA típusú célgéppel, 1,6 kg/m² mennyiségben.
- KZ 4/8-as bazaltzúzalék terítése célgéppel, 12,0 kg/m² mennyiségben.
- Behengerlés.

800 m²

e. ár.: 1.200

960.000 Ft

Major u. mindösszesen:**2.134.000 Ft**

= 2.110.000

10.**Nyárfa u. / 200 m x 4,0 m /****10/1 Meglévő mart aszfaltos útalap profilozása, ezt követően javítása mart aszfalttal:****Technológiai leírás:**

- Mart aszfalt terítés célgéppel, átl. 8,0 cm vtg-ban, 4,5 m szélességben,
- Gréderezés, és folyamatos tömörítés mindaddig, míg a megfelelő profilú és tömörségű útpálya előáll.

900 m²

e. ár.: 1.180

1.062.000 Ft

10/2. Közműaknak fedlapjainak szintre emelése.**Technológiai leírás:**

- Mart aszfalt terítését követően a közműaknak fedlapjait a burkolat szintjére kell emelni.

4 db / előirányzat /

e. ár.: 28.000

112.000 Ft

10/3. Kettőrétégű bitumenemulziós felületi bevonat készítése, 5 m szélességben:

/ FB/E BZBZ 4/8, 4/8 /

Technológiai leírás:

- Az 10/1. pontban leírtak szerint előkészített betömörített, profilhelyes útalapra:
- C 65 B 4 tip. bitumenemulzió szórás EMMA típusú célgéppel, 1,8 kg/m² mennyiségben.
- KZ 4/8-as bazaltzúzalék terítése célgéppel, 12,0 kg/m² mennyiségben.
- Behengerlés.
- C 65 B 4 tip. bitumenemulzió szórás EMMA típusú célgéppel, 1,6 kg/m² mennyiségben.
- KZ 4/8-as bazaltzúzalék terítése célgéppel, 12,0 kg/m² mennyiségben.
- Behengerlés.

800 m²

e. ár.: 1.200

960.000 Ft

Nyárfa u. mindösszesen:**2.134.000 Ft**

= 2.110.180,-

11.**Vörösmarty u. / 300 m x 3,0 m /****11/1. Meglévő útalap profilozása, ezt követően javítása mart aszfalttal:**Technológiai leírás:

- Mart aszfalt terítés célgéppel, átl. 8,0 cm vtg-ban, 3,5 m szélességben,
- Gréderezés, és folyamatos tömörítés mindaddig, míg a megfelelő profilú és tömörségű útpálya előáll.

1.050 m²

e. ár.: 1.180

1.239.000 Ft

11/2. Közműaknák fedlapjainak szintre emelése.Technológiai leírás:

- Mart aszfalt terítését követően a közműaknák fedlapjait a burkolat szintjére kell emelni.

6 db / előirányzat /

e. ár.: 28.000

168.000 Ft

11/3. Kettőrétégű bitumenemulziós felületi bevonat készítése, 3,0 m szélességben:

/ FB/E BZBZ 4/8, 4/8 /

Technológiai leírás:

- Az 11/1. pontban leírtak szerint előkészített betömörített, profilhelyes útalapra:
- C 65 B 4 tip. bitumenemulzió szórás EMMA típusú célgéppel, 1,8 kg/m² mennyiségben.
- KZ 4/8-as bazaltzúzalék terítése célgéppel, 12,0 kg/m² mennyiségben.
- Behengerlés.
- C 65 B 4 tip. bitumenemulzió szórás EMMA típusú célgéppel, 1,6 kg/m² mennyiségben.
- KZ 4/8-as bazaltzúzalék terítése célgéppel, 12,0 kg/m² mennyiségben.
- Behengerlés.

900 m²

e. ár.: 1.200

1.080.000 Ft

Vörösmarty u. mindösszesen:**2.487.000 Ft**

= 2.458.820,-

12.**Szőlő u. / 280 m x 4,0 m /**120 x 4,0 m = 520 m²**12/1. Mechanikailag stabilizált útalap készítése 20,0 cm vtg-ban:**Technológiai leírás:

- Földkitermelés, átl. 20,0 cm vtg-ban, 4,5 m szélességben a kitermelt föld elszállítása a Megrendelő által ingyenesen biztosított 5,0 km-en belüli lerakóhelyre.
- Tükör készítés tömörítés,
- Mechanikailag stabilizált útalap készítése 0/56 j dolomit zúzalékból, 20,0 cm vtg-ban, profilozás, tömörítés,

1.260 m²

525,-

e. ár.: 2.400

~~3.024.000 Ft~~

1.204.000,-

12/2. Közműaknák fedlapjainak szintre emelése.Technológiai leírás:

- Mart aszfalt terítését követően a közműaknák fedlapjait a burkolat szintjére kell emelni.

6 db / előírányzat /

e. ár.: 28.000

168.000 Ft

12/3. Kettőrétegű bitumenemulziós itatás készítése, 4,0 m szélességben száraz zúzalék előszórással:

/ FB/E ZBZBZ 11/22 8/11, 4/8 /

Technológiai leírás:

- Az 12/1. pontban leírtak szerint előkészített betömörített, profilhelyes útalapra:
- NZ 11/22-as bazaltzúzalék terítése célgéppel, 25,0 kg/m² mennyiségben.
- C 65 B 4 tip. bitumenemulzió szórás EMMA típusú célgéppel, 4,0 kg/m² mennyiségben.
- KZ 8/11-es bazaltzúzalék terítése célgéppel, 16,0 kg/m² mennyiségben.
- Behengerlés.
- C 65 B 4 tip. bitumenemulzió szórás EMMA típusú célgéppel, 3,0 kg/m² mennyiségben.
- KZ 4/8-as bazaltzúzalék terítése célgéppel, 12,0 kg/m² mennyiségben.
- Behengerlés.

1,120 m² 520 m²

e. ár.: 1.900

~~2.128.000 Ft~~

988.000 -

Szőlő u. mindösszesen:**5.320.000 Ft**~~2.560.000 -~~

3.257.200 -

13.**Tó u. / 216 m x 5,0 m, valamint 236 m x 4,0 m //****13/1 Mechanikailag stabilizált útalap készítése 20,0 cm vtg.ban:**Technológiai leírás:

- Földkitermelés, átl. 20,0 cm vtg-ban, 4,5 és 5,5 m szélességben a kitermelt föld elszállítása a Megrendelő által ingyenesen biztosított 5,0 km-en belüli lerakóhelyre.
- Tükör készítés tömörítés,
- Mechanikailag stabilizált útalap készítése 0/56 j dolomit zúzalékból, 20,0 cm vtg-ban, profilozás, tömörítés,

2.250 m²

e. ár.: 2.400

5.400.000 Ft

13/2. Közműaknak fedlapjainak szintre emelése.Technológiai leírás:

- Mart aszfalt terítését követően a közműaknak fedlapjait a burkolat szintjére kell emelni.

9 db / előírányzat /

e. ár.: 28.000

252.000 Ft

13/3. Kettőrétegű bitumenemulziós itatás készítése, 4,0, ill. 5,0 m szélességben száraz zúzalék előszórással:

/ FB/E ZBZBZ 11/22 8/11, 4/8 /

Technológiai leírás:

- Az 13/1. pontban leírtak szerint előkészített betömörített, profilhelyes útalapra:
- NZ 11/22-as bazaltzúzalék terítése célgéppel, 25,0 kg/m² mennyiségben.
- C 65 B 4 tip. bitumenemulzió szórás EMMA típusú célgéppel, 4,0 kg/m² mennyiségben.
- KZ 8/11-es bazaltzúzalék terítése célgéppel, 16,0 kg/m² mennyiségben.
- Behengerlés.
- C 65 B 4 tip. bitumenemulzió szórás EMMA típusú célgéppel, 3,0 kg/m² mennyiségben.
- KZ 4/8-as bazaltzúzalék terítése célgéppel, 12,0 kg/m² mennyiségben.
- Behengerlés.

2.024 m²

e. ár.: 1.900

3.845.000 Ft

Tó u. mindösszesen:**9.497.000 Ft**

= 12.567.190 -

14.**Tórét u. / 175 m x 4,0 m //****14/1 Mechanikailag stabilizált útalap készítése 20,0 cm vtg.ban:**Technológiai leírás:

- Földkitermelés, átl. 20,0 cm vtg-ban, 4,5 m szélességben a kitermelt föld elszállítása a Megrendelő által ingyenesen biztosított 5,0 km-en belüli lerakóhelyre.
- Tükör készítés tömörítés,

- Mechanikailag stabilizált útalap készítése 0/56 j dolomit ⁷ zúzalékból, 20,0 cm vtg-ban, profilozás, tömörítés,
788 m² e. ár.: 2.400 1.891.200 Ft

14/2. Közmuáknak fedlapjainak szintre emelése.

Technológiai leírás:

- Mart aszfalt terítését követően a közmuáknak fedlapjait a burkolat szintjére kell emelni.

3 db / előirányzat / e. ár.: 28.000 84.000 Ft

14/3. Kettőrétegű bitumenemulziós itatás készítése, 4,0, ill. 5,0 m szélességben száraz zúzalék előszórással:

/ FB/E ZBZBZ 11/22 8/11, 4/8 /

Technológiai leírás:

- Az 14/1. pontban leírtak szerint előkészített betömörített, profilhelyes útalapra:
- NZ 11/22-as bazaltzúzalék terítése célgéppel, 25,0 kg/m² mennyiségben.
- C 65 B 4 tip. bitumenemulzió szórás EMMA típusú célgéppel, 4,0 kg/m² mennyiségben.
- KZ 8/11-es bazaltzúzalék terítése célgéppel, 16,0 kg/m² mennyiségben.
- Behengerlés.
- C 65 B 4 tip. bitumenemulzió szórás EMMA típusú célgéppel, 3,0 kg/m² mennyiségben.
- KZ 4/8-as bazaltzúzalék terítése célgéppel, 12,0 kg/m² mennyiségben.
- Behengerlés.

700 m² e. ár.: 1.900 1.330.000 Ft

Tóré t. mindösszesen: 3.305.200 Ft = 6.195.500,-

15.

Vaspálya u. / 187 m x 4,0 m //

15/1 Mechanikailag stabilizált útalap készítése 20,0 cm vtg.ban:

Technológiai leírás:

- Földkitermelés, átl. 20,0 cm vtg-ban, 4,5 m szélességben a kitermelt föld elszállítása a Megrendelő által ingyenesen biztosított 5,0 km-en belüli lerakóhelyre.
- Tükör készítés tömörítés,
- Mechanikailag stabilizált útalap készítése 0/56 j dolomit zúzalékból, 20,0 cm vtg-ban, profilozás, tömörítés,

842 m² e. ár.: 2.400 2.020.800 Ft

15/2. Közmuáknak fedlapjainak szintre emelése.

Technológiai leírás:

- Mart aszfalt terítését követően a közmuáknak fedlapjait a burkolat szintjére kell emelni.

4 db / előirányzat / e. ár.: 28.000 112.000 Ft

15/3. Kettőrétegű bitumenemulziós itatás készítése, 4,0, ill. 5,0 m szélességben száraz zúzalék előszórással:

/ FB/E ZBZBZ 11/22 8/11, 4/8 /

Technológiai leírás:

- Az 15/1. pontban leírtak szerint előkészített betömörített, profilhelyes útalapra:
- NZ 11/22-as bazaltzúzalék terítése célgéppel, 25,0 kg/m² mennyiségben.
- C 65 B 4 tip. bitumenemulzió szórás EMMA típusú célgéppel, 4,0 kg/m² mennyiségben.
- KZ 8/11-es bazaltzúzalék terítése célgéppel, 16,0 kg/m² mennyiségben.
- Behengerlés.
- C 65 B 4 tip. bitumenemulzió szórás EMMA típusú célgéppel, 3,0 kg/m² mennyiségben.
- KZ 4/8-as bazaltzúzalék terítése célgéppel, 12,0 kg/m² mennyiségben.
- Behengerlés.

748 m² e. ár.: 1.900 1.421.200 Ft

Vaspálya u. mindösszesen: 3.554.000 Ft = 6.513.500,-

16.
Óvoda parkoló / 390 m² /

16/1 Meglévő mart aszfaltos útalap profilozása, ezt követően javítása mart aszfalttal:

Technológiai leírás:

- Mart aszfalt terítés célgéppel, átl. 5,0 cm vtg-ban,
- Gréderezés, és folyamatos tömörítés mindaddig, míg a megfelelő profilú és tömörségű útpálya előáll.

390 m²

e. ár.: 900

351.000 Ft

16/2. Kettőrétegű bitumenemulziós felületi bevonat készítése:

/FB/E BZBZ 4/8, 4/8 /

Technológiai leírás:

- Az 16/1. pontban leírtak szerint előkészített betömörített, profilhelyes útalapra:
- C 65 B 4 tip. bitumenemulzió szórás EMMA típusú célgéppel, 1,8 kg/m² mennyiségben.
- KZ 4/8-as bazaltzúzalék terítése célgéppel, 12,0 kg/m² mennyiségben.
- Behengerlés.
- C 65 B 4 tip. bitumenemulzió szórás EMMA típusú célgéppel, 1,6 kg/m² mennyiségben.
- KZ 4/8-as bazaltzúzalék terítése célgéppel, 12,0 kg/m² mennyiségben.
- Behengerlés.

390 m²

e. ár.: 1.200

468.000 Ft

Mély u. mindösszesen:

819.000 Ft

= 1.000.130,-

összesítő:

1.	2.225.000 Ft
2.	13.880.000 Ft
3.	3.080.200 Ft
4.	5.520.000 Ft
5.	2.008.000 Ft
6.	3.295.000 Ft
7.	1.743.000 Ft
8.	3.178.000 Ft
9.	2.134.000 Ft
10.	2.134.000 Ft
11.	2.487.000 Ft
12.	5.320.000 Ft
13.	9.497.000 Ft
14.	3.305.200 Ft
15.	3.554.000 Ft
16.	819.000 Ft

.....
összesen. 64.179.400 Ft
 + 27 % ÁFA: 17.328.438 Ft

.....
Ajánlati ár 81.507.838 Ft

Az ajánlat elfogadása esetén várjuk megrendelésüket.

Az ajánlat 60 napig érvényes !

A közölt ajánlati árak minimum 4 / négy / utca egybeni megrendelése esetén érvényesek !

Budapest 2014 február 27.

.....
 Tisztelettel: Pásztor Jenő
 építésvezető